

LEITZ PRADOVIT R 150

GESTOCHENE SCHÄRFE BIS IN DIE BILDECKEN



Leitz heißt Präzision.
Weltweit.



310-97



BESTECHENDE OPTISCHE LEISTUNG

Der König der Leitz-Projektionsobjektive ist das COLORPLAN 1:2,5/90 mm. Es ist unübertroffen in Schärfeleistung, Auflösungsvermögen und Farbtreue. Das Leitz COLORPLAN macht den PRADOVIT zum besten Demonstrator Ihrer Dias und gibt verlustlos wieder, was Sie an Feinheiten bei der Aufnahme eingefangen haben.

PRADOVIT



WECHSELBARE LEITZ-PROJEKTIONS- OBJEKTIVE

Sie können unter 5 Leitz-Spezialobjektiven zwischen 50 und 150 mm Brennweite wählen. Das ELMARON 50 mm ergibt z. B. ein 1,30 m breites Bild aus ca. 2 m Entfernung, das ELMARON 150 mm dagegen aus ca. 6 m. Darum paßt der PRADOVIT R 150 in jeden Raum. Das fein abgestimmte Zusammenspiel des optischen Systems und der Lampe schafft die Voraussetzung für die volle Nutzung der Hochleistungsobjektive des PRADOVIT R 150. Die moderne Lichtquelle, eine Hochleistungs-Halogen-Lampe 24 V/150 W, leuchtet jedes Dia strahlend hell bis in die äußersten Ecken aus. Auch feinste Nuancen werden sichtbar.



ROBUSTHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT IN ZEITLOSEM DESIGN

Das gefällige Aussehen des PRADOVIT R 150 mit der harmonischen Farbkombination überzeugt schon auf den ersten Blick. Unter diesem schönen Kleid verbirgt sich eine unempfindliche, robuste und zuverlässige Mechanik. Das Projektorgehäuse aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff ist abrieb-, kratz- und bruchstabil. Es ist elektrisch voll isolierend, elastisch, gewichtssparend und korrosionsbeständig. Ein wirksames Radialgebläse und ein hochwertiges Wärmeschutzfilter sorgen für eine niedrige Bildfenstertemperatur. Das ist Gewähr für beste Schonung Ihrer Dias.



KOMFORTABLE FERNBEDIENUNG

Die Handhabung ist denkbar einfach und mühelos. Per Fernbedienung stellen Sie scharf und transportieren vorwärts oder rückwärts; ein Lichtzeiger ist eingebaut. Die Fernbedienung ist fest mit dem Projektor verbunden und wird am Projektor zum Fernbedienungspult.

VERSCHLEISSFREIE DIAFÜHRUNG


Der Leitz PRADOVIT R 150 macht keinen Unterschied zwischen Papp-, Kunststoff- und Metallrahmen oder normgerecht geglasten Dias. Leicht und sicher werden die Dias in die Projektionsebene geführt. Für hohe Funktionssicherheit sorgt eine speziell verchromte Diaführung.

Raumsparend und doch stets projektionsbereit aufgehoben sind Ihre Dias im von Leitz entwickelten, millionenfach bewährten **Gemeinschaftsmagazin** in Verbindung mit dem Leitz-Stapelbehälter für 2 Magazine für je 36 oder je 50 Dias.



BEQUEMES PROJIZIEREN VON EINZELBILDERN

Die Bildbühne ist mit einem Griff herausnehmbar. Damit können Einzeldias in den Projektionschacht gesteckt und in einfacher Weise projiziert werden. Diese Bildbühne ermöglicht auch das Umdrehen oder Umsortieren eines Dias, ohne das Magazin herausnehmen zu müssen. Bequemer geht's nicht! Außerdem ist der ganze Magazinraum frei zugänglich. Das Mitnehmersystem ist geräuscharm und der Mitnehmer selbst läuft nicht aus dem Projektorumriß heraus.




VOLLAUTOMATISCHE PROJEKTION VOM TONBAND GESTEUERT

Der PRADOVIT R 150 besitzt eine 6polige Steckbuchse. Sie ist nach DIN-Norm beschaltet. Hier sind eine separate Fernbedienungsleitung oder ein Dia-Steuergerät mit Tonbandgerät anschließbar. Der Impuls für den Diawechsel kommt dabei vom Tonband. Damit ist es möglich, eine Dia-Serie bild- und tonsynchron vollautomatisch vorzuführen.

SPARSCHALTUNG

Die Einstellung auf Sparschaltung ergibt ca. 25% weniger Licht – eine kaum sichtbare Minderung der Helligkeit – dafür aber dreifache Lebensdauer für die Halogen-Glühlampe. Das verringert die Betriebskosten und spart Geld!



27595-310 R

TECHNISCHE EINZELHEITEN

Höhe: 133 mm
 Länge: 280 mm
 Breite: 262 mm
 Gewicht: 4,3 kg
 Projektionslampe:
 Halogen-Glühlampe 24 V/150 W
 Helligkeit: 580 lm (gemessen mit
 Colorplan 1:2,5/90 mm nach
 DIN 19021)
 Nutzformat: 24 x 36 mm
 Fernbedienungsteil mit Lichtzeiger,
 fest mit dem Gerät verbunden.

IN IHREN DIAS STECKT MEHR ALS SIE GLAUBEN. DER LEITZ PRADOVIT R 150 WIRD ES IHNEN ZEIGEN.



Viele meinen, ein Projektor sei wie der andere. Wir möchten gerne das Gegenteil beweisen.

Wir behaupten, daß nur sehr gute Projektoren mit sehr guten Objektiven alles aus Ihren Dias herausholen. Denn dazu gehört eine ganze Menge:

Der Projektor muß auch bei großem Projektionsbild vollkommen scharf abbilden – bis in die Ecken. Das Objektiv muß ein hohes Auflösungsvermögen besitzen, damit kleinste Bilddetails zu sehen sind. Es muß

so farbtreu sein, daß kein Farbstich die Freude an Ihren Dias trübt. Genau das alles bietet der neue LEITZ-PRADOVIT R 150 und noch mehr:

Moderner Bedienungskomfort sorgt für leichte Handhabung. Alle Bedienelemente liegen griffgünstig auf einer Seite. In der Fernbedienung ist der Lichtzeiger gleich eingebaut.

Ausgereifte Technik behandelt Ihre Dias so schonend, wie nur möglich.



DAS LEITZ-TESTDIA BEWEIST, WAS EIN PROJEKTOR WIRKLICH LEISTET:



Gestochene Schärfe bis in die Bildecken.
Reine und leuchtende Farben.
Strahlende Helligkeit.
Gleichmäßige Ausleuchtung bis zum Rand.
Wir zeigen es Ihnen.

Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.
© = registriertes Warenzeichen

Ernst Leitz GmbH · D-6330 Wetzlar

Tel.: (0 64 41) 291 Telex: 483 849 leiz d
Zweigwerke: Ernst Leitz (Canada) Ltd., Midland, Ontario
Leitz-Portugal S.A.R.L., Vila Nova de Famalicao

Liste 310-97

Printed in W-Germany
VII/76/FLX/L



**Leitz heißt Präzision.
Weltweit.**

AUSRÜSTUNGEN

PRADOVIT®-R 150

mit Halogen-Glühlampe
24 V/150 W und Objektiv

ELMARON® 1:2,8/50 mm

ELMARON 1:2,8/85 mm

COLORPLAN® 1:2,5/90 mm

ELMARON 1:2,8/120 mm

ELMARON 1:3,2/150 mm

Gehäuse mit Beleuch-
tungslinse für 60 mm bis

150 mm und Halogen-
Glühlampe 24 V/150 W

Gehäuse mit Beleuch-
tungslinse für 50 mm und

Halogen-Glühlampe
24 V/150 W

Ausführung für
Anschluß an
220 V ~ 110-240 V ~
umschaltb.
Best.-Nr. Best.-Nr.

30 561

30 571

30 562

30 572

30 563

30 573

30 564

30 574

30 565

30 575

30 560

30 570

30 569

30 579

ZUBEHÖR

Separates Fernbedienungskabel,
— 3 m — mit Lichtzeiger

Verlängerungskabel

für Fernbedienung — 5 m —

Beleuchtungslinse 60-150 mm

(als Ersatz)

Beleuchtungslinse 50 mm (als Ersatz)

Tragetasche

für staubfreie Aufbewahrung

Best.-Nr.

37 953

37 931

37 222

37 221

37 954

