




## Zubehör zur *Leica*-Kamera

	Seite
Schnellaufzug . . . . .	22
Synchronblitzleuchten . . . . .	22
Selbstausröser . . . . .	23
Tischstativ . . . . .	23
Kugelgelenkköpfe . . . . .	23
Kassetten . . . . .	24
Orangegläser für E-Messer . . . . .	24
Tragriemen . . . . .	24
Ausröser . . . . .	24
Korrektionslinsen . . . . .	25
Einzelfilmhalter . . . . .	26
Kamera-Verschlußdeckel . . . . .	26
Behälter und Etais . . . . .	26




4048

SYOOM

**Schnellaufzug LEICAVIT.**

Eine noch größere Wendigkeit und Aufnahmebereitschaft hat die LEICA-Kamera durch Verwendung des Schnellaufzuges LEICAVIT. Rasche Bewegungsvorgänge lassen sich in Bildserien mit einer Aufnahme je Sekunde festhalten. Dabei bleibt die Kamera am Auge, der Verschuß wird mit der linken Hand durch den Aufzughebel gespannt, während die rechte Hand sofort danach auslösen kann . . . . . (passend für LEICA-Kameras ab Nr. 400 000).

SYOOM 60.—



4032

(Blitzlampe)

DFHOO

DEOOC

**Aufsetzbare Synchron-Blitzleuchte „chico“** für Stecksockellampen:

kleine Kunststoffhülse mit Kondensatoreinsatz, ohne Batterie; eingebaute Kontrolllampe; Gleichrichter zur Parallelschaltung mehrerer Leuchten; eingebauter Fächerreflektor . . .

DEOOC 37.—

dazu **Spezial-Schwenkhalter** mit Kontaktführung, der für die Modelle II f und III f die Verwendung eines Anschlußkabels erübrigt

DFHOO 8.—

**Schwenkhalter** ohne Kontaktführung, für alle übrigen LEICA-Modelle und Kameras fremder Fertigung . . .

DFOOB 4.—

dazu erforderliches **Anschlußkabel** für LEICA-Blitzkontakt . . . . .

COONS 8.—

**Anschlußkabel** für Kameras fremder Fertigung (beiderseits Zentralstecker) . . . . .

DGKOO 4.50

**Polystyrol-Behälter** zur Aufnahme der Blitzleuchte „chico“, komplett . . . . .

DHMOO 2.50

**Batterie 22,5 Volt** (Größe ca. 14×14×50 mm)

DHOOA 4.—


**Aufsetzbare Synchron-Blitzleuchte**

für große Schraubsockel- und kleine Stecksockellampen:

Batteriehülse mit Kondensatoreinsatz, ohne Batterie; ansetzbarer Fächerreflektor auf Halter, der eine Einstellung für alle Lampengrößen ermöglicht; Kontrolllampe und Anschlußkabel; einschiebbar in die Zubehörflemme der LEICA;

für alle synchronisierten Kamera-Modelle . .

CEYOO\*) 57.—




CEYOO →

4033

\*) Wird die Blitzleuchte mit Gleichrichter für Parallelschaltung mehrerer Geräte gewünscht, ist dem Bestellwort PARAL anzufügen. Mehrpreis . . . . .

PARAL 4.—


**Zubehör und Ersatzteile für CEYOO**



CNOOS

**Ersatz-Verbindungskabel** mit LEICA-Kontaktstecker und LEITZ-Blitzleuchtestecker, einschl. Kupplungsstück


CNOOS 8.—



COONS

**Verbindungskabel** mit LEICA-Kontaktstecker und Zentralstecker zum Anschluß fremder Blitzleuchten (einschl. Blitzröhrengeräte)

COONS 8.—



COOSX

**Verbindungskabel** mit LEITZ-Blitzleuchtestecker und Kontakt-(Zentral)-Stecker zum Anschluß unserer Blitzleuchte an fremde Kameras


COOSX 8.—

**Kupplungsstück** zur Anbringung von Verlängerungsschnüren fremden Fabrikats (in Ausrüstung CEYOO und CNOOS enthalten)

CUMOO 1.50

**Verlängerungskabel** mit Kupplung und Stecker, 1,50 m lang

COOKT 5.—




CNXOO

**Doppelstecker** zur gleichzeitigen Benutzung von 2 Blitzgeräten

CNXOO 4.80 (N)

Falls die Synchron-Blitzleuchten an einem LEICA-Modell If mit aufgesetztem Sucher SBOOI benutzt werden sollen, liefern wir kostenlos einen **Zwischensockel**

ZIOOQ



CTOOM

**Zusammenfaltbarer Reflektor** mit Halter

VLOOF 14.—

**Kontroll-Lämpchen** für Blitzleuchte

COOQW 0.50 (N)

**Kondensator-Einsatz**

COOUY 6.50

**Batterie 22,5 Volt** (Größe ca. 14×25×50 mm)

COOVM 4.—

**Kondensator-Einsatz mit Batterie 22,5 Volt**

COOWZ 10.50



APDOO

**Ansetzbarer Leuchtehalter**


CTOOM 15.—

**Selbstausslöser zur LEICA**, aufschraubbar auf den Auslöseknopf, mit einer Vorlaufzeit von etwa 10 Sekunden

APDOO 18.—

**Lederetui** dazu

APOOM 2.—



TOOUG

**Selbstausslöser in Etui**


ASKOO 20.—

**Tischstativ, zusammenlegbar**

TOOUG 15.—

**Kugelgelenkkopf, kleine Ausführung**

FOOMI 12.—




KGOON

**Tischstativ mit Kugelgelenkkopf FOOMI**

TOOQE 27.—

**Kugelgelenkkopf, große, besonders kräftige Ausführung**

KGOON 22.—



**LEICA-Kassette Modell B**

(Ganzmetallkassette) . . . . .

FILCA 8.20

**Aluminiumbüchse**

für Ganzmetallkassette . . . . .

DRXOO 1.—

**Kassettenspule** . . . . .

SPUCA 2.—

**Aufwickelspule** (Gegenspule) mit verriegelbarem Federknopf . . . . .

SVOOP 3.—

**Orangeglas** aufsteckbar, für den Entfernungsmesser der Modelle II, III und IIIa für Universalsucher und Entfernungsmesser FOKOS, zur Färbung eines Teilbildes, besonders bei Kunstlichtaufnahmen zu empfehlen

ORAKO 3.—

**Orangeglas** wie unter ORAKO, jedoch für die Modelle II c, II f, III b, III c und III f . . . . .

OKARO 3.—

**Handriemen zur LEICA**, ermöglicht — bei Queraufnahmen um das linke Handgelenk geschlungen — eine besonders ruhige Haltung der Kamera. Die Länge des Riemens ist verstellbar . . . . .

TROOV 6.50

**Umhängeriemen** mit Karabinerhaken . . . . .

TRPOO 5.—

**Drahtauslöser**

25 cm lang, mit Feststellschraube . . . . .

FINOT 2.50

50 cm lang, mit Feststellschraube . . . . .

OPKOM 3.50

3 m lang mit Schutzspirale . . . . .

FIDRI 24.—

**Mundauslöser**, ca. 25 cm lang, mit Feststellschraube und kurzer Schutzspirale an der Überwurfmutter, die zur Befestigung der Kamera dient . . . . .





MQUOO 4.—

**Doppelauslöser** mit Kupplung für VISOFLEX-Ansatz OZYXO oder PLOOT (im Preis des VISOFLEX-Ansatzes einbegriffen) als Ersatz . . . . .

OZWTO 18.—

**Kabelauslöser**, aufschraubbar, für VISOFLEX-Ansatz OZYXO (verwendbar ab Nr. 7200) . . . . .

OZXVO 22.—





4031

**Korrektionslinsen** für Entfernungsmesser und Sucher, zum Ausgleich von Kurz- oder Weitsichtigkeit und Astigmatismus (bei Bestellung Brillenrezept für Fernbrille einsenden!)

Bestellwort DM

**für Kurz- oder Weitsichtigkeit:**

in Einschraubfassung für Entfernungsmesser- und Sucherokulare der Modelle I bis IIIa, für Universal-sucher und aufsteckbare Entfernungsmesser . . . . .

ORTUX

bis $\pm 8$ Dioptrien . . . . .	9.50
von $\pm 8,5$ bis 10 Dioptrien . . . . .	10.50
von $\pm 10,5$ bis 20 Dioptrien . . . . .	11.50

in Aufsteckfassung für den Zwillingseinblick der Modelle IIc, II f, IIIb, IIIc und III f . . . . .

OPRTO

bis $\pm 8$ Dioptrien . . . . .	13.50
von $\pm 8,5$ bis 10 Dioptrien . . . . .	14.50
von $\pm 10,5$ bis 20 Dioptrien . . . . .	15.50

**Astigmatismus, drehbar:**

in Einschraubfassung für Entfernungsmesser- und Sucherokulare der Modelle I bis IIIa, für Universal-sucher und aufsteckbare Entfernungsmesser . . . . .

ORUXO

bis $\pm 10$ Dptr. sph., bis 6,0 cyl. . . . .	13.—
ab $\pm 10,5$ Dptr. sph., bis 6,0 cyl. . . . .	15.—

in Aufsteckfassung für den Zwillingseinblick der Modelle IIc, II f, IIIb, IIIc und III f . . . . .

OPSVO

bis $\pm 10$ Dptr. sph., bis 6,0 cyl. . . . .	16.—
ab $\pm 10,5$ Dptr. sph., bis 6,0 cyl. . . . .	18.—



**Einzelfilmhalter für:**

Modelle Ic, If, IIc, II f, IIIc und III f\*)  
alle früheren Modelle . . . . .

\*) Bis Fabrik-Nummer 590 681. Falls der Einzelfilmhalter in Kameras neuerer Fertigung benutzt werden soll, wird ein Bodendeckel ohne Filmführungsstütze benötigt. Einzelbezug zum Preise von . . . . .

**Einschraubdeckel** zum Verschuß des LEICA-Gehäuses (anstelle des Objektivs), verchromt



**Bereitschaftstaschen zur LEICA:**

Ausführung in Rindleder mit Halteschraube und Umhängeriemern für:

LEICA Ic und If mit ELMAR 5 cm und Entfernungsmesser FOKOS . . . . .

LEICA Ic und If mit SUMMICRON oder SUMMITAR 5 cm und Entfernungsmesser FOKOS . . . . .

LEICA IIc, II f, IIIc und III f mit ELMAR 5 cm . . . . .

LEICA IIc, II f, IIIc und III f mit SUMMICRON oder SUMMITAR 5 cm . . . . .

LEICA IIc, II f, IIIc und III f mit SUMMARIT 5 cm . . . . .

Wie ESFUS, aber für LEICA mit aufgesetztem Belichtungsmesser . . . . .

Wie EXOOM, aber für LEICA mit aufgesetztem Belichtungsmesser . . . . .

Wie ESFUS, aber für LEICA mit aufgesetztem Universalsucher oder Spiegelsucher . . . . .

Wie EXOOM, aber für LEICA mit aufgesetztem Universalsucher oder Spiegelsucher . . . . .

LEICA mit angesetztem Schnellaufzug anstelle ESFUS . . . . .


anstelle EXOOM . . . . .

**Wasserdichte Metallbereitschaftstasche**

wie ESFUS . . . . .

Bestellwort	DM
FCKOO	2.50
FHKOO	2.50
	20.—
ORTVO	1.20
ESOOG	25.—
EQBOO	25.—
ESNAR	25.—
ESFUS	25.—
EXOOM	25.—
EGIOO	28.—
EGOOC	28.—
EFGOO*)	28.—
EFOOD*)	28.—
EPZOO	28.—
EMOOX	28.—
MBROO	78.—


\*) Tasche nimmt auch 2 Filter auf.



**Aufbewahrungskoffer aus Leder, mit Umhängeriemen, für die LEICA mit Zubehör.**

Inhalt: 1 LEICA, 6 Objektive, 5 Gegenlichtblenden, 8 Filter, 5 Kassetten, 1 Universal-sucher, 1 Rahmensucher, 2 Spiegelsucher, 1 Selbstausröser, 1 opt. Naheinstellgerät, 1 Blitzleuchte mit Halter, Verbindungskabel, Faltreflektor u. Kontrollampe, 1 Belichtungsmesser mit Zusatzzelle, 1 Drahtauslöser . . .

EKKOOZ 125.—



**Rindlederretui ohne Riemen für:**

HEKTOR 2,8 cm oder SUMMARON 3,5 cm . . .  
ELMAR 5 cm . . . . .  
SUMMICRON, SUMMITAR od. SUMMARIT 5 cm

ETILA 6.—  
ETIME 6.—  
ETBIX 6.—

ETBIX

**Rindlederretui mit Schulterriemen für:**

SUMMAREX 8,5 cm . . . . .  
ELMAR 9 cm . . . . .  
HEKTOR 12,5 cm . . . . .  
HEKTOR 13,5 cm . . . . .

ENOOW 18.—  
ETINI 15.—  
EZDOO 15.—  
ETIPI 17.—



**Rindlederretui für VISOFLEX-Ansatz**

OZYXO mit TELYT 20 cm OTPLO, HEKTOR 12,5 cm oder HEKTOR 13,5 cm in kurzem Stutzen OHEBO . . . . .

EMTOO 58.—

**Rindlederretui für VISOFLEX-Ansatz**

OZYXO und TELYT 40 cm, LEICA-Kamera und 2 Filter . . . . .

EMQOO 168.—


OPV

**Objektivbüchse, durchsichtig, aus Polystyrol, für:**

HEKTOR 2,8 cm, SUMMARON 3,5 cm oder ELMAR 5 cm . . . . .  
SUMMICRON, SUMMITAR oder SUMMARIT 5 cm . . . . .  
ELMAR 9 cm . . . . .  
HEKTOR 13,5 cm . . . . .

BOORW 2.—  
BOOSK 2.50  
BOOPV 2.50  
BDOOZ 3.—

COOYA



**Filterbehälter, durchsichtig, für:**

ELMAR-, SUMMICRON-, SUMMITAR- oder HEKTOR 13,5 cm-Filter . . . . .  
SUMMARIT-Filter . . . . .

POOSD 1.—  
POOUE 1.—

4056

**Lederretui für Sucher**

Universalsucher . . . . .  
Spiegelsucher 3,5 cm . . . . .  
Spiegelsucher 5 cm . . . . .  
Spiegelsucher 8,5 cm, 9 cm oder 13,5 cm . . . . .  
Rahmensucher ROSOL . . . . .  
Entfernungsmesser FOKOS . . . . .  
Selbstausröser . . . . .

EBOOH 3.—  
COOXN 2.50  
COOYA 2.50  
CPBOO 2.50  
RWBOO 3.—  
EHLOO 3.50  
APOOM 2.—

UYOOQ

**Saffian-Lederretui für die Gegenlichtblenden SOOFM und SOOPD . . . . .**

EYZOO 4.—

**Fiber-Koffer für das Balgeneinstellgerät**


mit HEKTOR 13,5 cm, Visoflexansatz, Wechselschlitten. LEICA-Kamera und Wechselring für ELMAR 5 cm . . . . .

UYOOQ 30.—

**Segeltuchtasche für das Reise-Reproduktionsgerät . . . . .**

ONLIO 50.—

4057



ONLIO